

DATENBLATT

Rockfon® OneFrame



Sounds Beautiful

Rockfon® OneFrame

- OneFrame ist mit Deckenplatten mit A, E, X, D/AEX-Kante kombinierbar
- Geeignet für die Gestaltung von modularen Deckensegeln und abgehängten Decken ohne Wandanschluss
- Abmessungen individuell anpassbar


Produktbeschreibung

- Flexibles, modulares Deckensegel oder abgehängte Decke ohne Wandanschluss, wahlweise als verdecktes, halbverdecktes oder sichtbares System
- Erhältlich in den Farben Mattweiß und Mattschwarz, die perfekt auf die matten Unterkonstruktions-Farben abgestimmt sind
- Besteht aus Eckprofilen und Längsprofilen in verschiedenen Abmessungen für individuelle Größengestaltung von klein bis groß
- Min. Abmessung: 1800x1800 mm
- 2 Farben: Mattweiß & Mattschwarz


Application Areas

- Büro
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel
- Bildung



Querschnitt




Kompatible Unterkonstruktionen



Sortiment

Produktgruppe		Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Farbe	Stck. pro Verpackung	kg pro Verpackung
Tragschiene							
OF OCK		OneFrame Außenecke schwarz	80	910	88B	4	4,86
OF OCK		OneFrame Außenecke weiß	80	910	11W	4	4,86
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 600 schwarz	80	600	88B	2	0,92
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 1200 schwarz	80	1200	88B	2	1,74
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 1800 schwarz	80	1800	88B	2	2,47
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 2400 schwarz	80	2400	88B	2	3,29
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 3000 schwarz	80	3000	88B	2	3,97
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 3600 schwarz	80	3600	88B	2	4,7
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 600 weiß	80	600	11W	2	0,92
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 1200 weiß	80	1200	11W	2	1,74
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 1800 weiß	80	1800	11W	2	2,47
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 2400 weiß	80	2400	11W	2	3,29
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 3000 weiß	80	3000	11W	2	3,97
OF EXT		OneFrame Zwischenprofilset 3600 weiß	80	3600	11W	2	4,7
Zubehör							
FGC		OneFrame Befestigungsclip für T-Profile				25	0,55
TSK		OneFrame Abhangset		1500		4	0,92

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Farben für jedes Produkt verfügbar sind. Die Sortiments-Übersicht zeigt, welche Farben derzeit für jeden Artikel angeboten werden. Bei Fragen oder speziellen Farbwünschen steht Rockfon Ihnen gerne zur Verfügung.



Leistung



Brandverhalten

B-s1,d0



Korrosionsbeständigkeitsklasse

B



Umwelt

Vollständig recycelbar

Farblegende



L-Wert: 93
Glanzwert: 2 bei einem
60°- und 85°-Winkel



Glanzwert: 4,5 im
60°-Winkel und 11,5
im 85°-Winkel

Die RAL-Codes der Farben 11W und 88B entsprechen nahezu den Unterkonstruktions-Farben 11 und 88. Die tatsächliche Farbe der Rahmenprofile kann aufgrund der Oberflächenstruktur leicht von den gedruckten Farben auf Papier oder der Bildschirmdarstellung abweichen.

Sounds Beautiful